

**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Санкт-Петербургу**

Адрес места нахождения: 199004 г. Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., д. 13, лит. А
Почтовый адрес: 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Стремянная, д. 19
ОГРН 1057810212503, ИНН/КПП 7801378679/78010001 ОКАТО 40263561000, ОКТМО 40307000, ОКПО 74851156
тел.: 764-49-74; факс: 764-42-38

АКТ ПРОВЕРКИ № 78-00-07/26-056-18

г. Санкт-Петербург,
Большой пр. В.О., д. 13
Место составления акта

«30» марта 2018
15 часов 30 минут
(время начала составления акта)

На основании Распоряжения заместителя руководителя Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Санкт-Петербургу - заместителя главного государственного санитарного врача по городу Санкт-Петербургу Смирновой Елены Ивановны от «22» февраля 2018 № 78-00-07/26-056-18 и в соответствии с Положением «Об Управлении Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Санкт-Петербургу»,

должностными лицами Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Санкт-Петербургу отдела по надзору за условиями воспитания и обучения: специалистом-экспертом Крыловой Александрой Андреевной
(должность, фамилия, имя отчество полностью)

проведена плановая / внеплановая
 выездная / документарная
проверка за соблюдением требований законодательства
 в сфере защиты прав потребителей,
 санитарно-эпидемиологического благополучия населения

Наименование проверяемого юридического лица/индивидуального предпринимателя
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«Педагогический колледж №4 Санкт-Петербурга» (сокращенное наименование – ГБПОУ «ПК
№4 СПб»)
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Место проведения проверки: 194214, г. Санкт-Петербург, Костромской пр. д. 46, лит. А;
195221, г. Санкт-Петербург, ул. Замшина, д. 17, лит. А

Место нахождения юридического лица: 194214, г. Санкт-Петербург, Костромской пр. д. 46, лит.
А
(полный юридический адрес)

ОГРН 1027801549412 ИНН 7802142355
Реквизиты предприятия: КПП 780201001, БИК 044030001, ОКПО 02086974, ОКАТО 40265562000, УФК по г. Санкт-Петербург (Комитет финансов Санкт-Петербурга, л/с 02722001250) Тек/счет 40201810600000000003, БИК 044030001 в ГРКЦ ГУ Банка России по г. Санкт-Петербургу, л/с 0191126, открытый в Комитете Финансов Санкт-Петербурга
(р/с, к/с, БИК, ОКПО, ОКОНХ)
(для индивидуального предпринимателя – ИНН, свидетельство о государственной регистрации)

Руководитель: Федотова Елена Юрьевна – директор ГБПОУ «ПК №4 СПб»
(ФИО, должность)

Дата и время проведения проверки:
« 28 » марта 2018 с 10 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. Продолжительность 2 ч. 00 мин.


Подпись проверяющего


подпись уполномоченного представителя ю/л, ИП

Акт составлен: **Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Санкт-Петербургу**

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения о проведении проверки, заверенной должностным лицом, проводившем проверку ознакомлен (заполняется при проведении выездной проверки) **Федотова Елена Юрьевна**

(Ф.И.О.)

подпись ознакомленного лица

Дата и время ознакомления с распоряжением «28» марта 2018 10 часов 00 минут

Представители других организаций, участвующие в проверке, экспертных организаций:

(в случае привлечения к участию к проверке экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (в случае, если имеются), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций)

№ свидетельства об аккредитации _____, дата выдачи свидетельства _____,

наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство _____

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки

(заполняется в случае проведения внеплановой выездной проверки субъектов малого и среднего предпринимательства)

Представители проверяемого предприятия, в присутствии которых проведено мероприятие по контролю **Федотова Елена Юрьевна - директор ГБПОУ «ПК №4 СПб», Сергеева Елена Владимировна - заместитель директора по АХР «ПК №4 СПб»**

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

(констатирующая часть: указывается дата и время начала проверки, мероприятия по контролю и т.п. (если проверка проводится на объекте в течение нескольких дней, то ежедневно указываются дата и время проверки))

28.03.2018 с 10 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. при проведении мероприятий по контролю выполнения предписания № Ю 78-00-07/26-398-17 от 29.11.2017, анализа представленной документации по адресам: г. Санкт-Петербург, Костромской пр., д. 46, лит. А; ул. Замшина, д. 17, лит. А

установлено:

п. 2.1 – представлены сведения о медицинских осмотрах и вакцинации (ревакцинации) сотрудников ГБПОУ «Педагогический колледж № 4 Санкт-Петербурга» по адресам: Костромской пр., д. 46, лит. А; ул. Замшина, д. 17, лит. А;

п. 2.2 – обеспечена ежедневная обработка спортивный инвентарь моющими средствами по адресам: Костромской пр., д. 46, лит. А; ул. Замшина, д. 17, лит. А;

п. 2.3 – обеспечено расстояние между боковыми поверхностями видеомониторов - не менее 1,2 м по адресам: Костромской пр., д. 46, лит. А; ул. Замшина, д. 17, лит. А;

п. 2.4 – не оснащены рабочими стульями с подъемно-поворотным механизмом, регулируемым по высоте углам наклона сиденья и спинки кабинеты № 27, 32, 33 (по адресу: Костромской пр., д. 46, лит. А) и кабинеты № 14, 20 (по адресу: ул. Замшина, д. 17, лит. А);

п. 2.5 – не обеспечена исправная работа механической вентиляции в спортивном зале по адресу: Костромской пр., д. 46, лит. А;

п. 2.6 – питьевой режим в учреждении обеспечен за счет кулеров с водой в помещениях столовой. Имеется достаточное количество чистой посуды (стеклянные стаканы), имеются отдельные промаркированные подносы для чистой и использованной посуды по адресам: Костромской пр., д. 46, лит. А; ул. Замшина, д. 17, лит. А;

п. 2.7 – рабочие места в ряде учебных кабинетов не обеспечены стульями, позволяющими качественно проводить уборку влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств по адресам: Костромской пр., д. 46, лит. А; ул. Замшина, д. 17, лит. А;

Подпись проверяющего

подпись уполномоченного представителя ю/л, ИП

п. 2.8 – в учебном кабинете № 53, в помещении столовой (по адресу: Костромской пр., д. 46, лит. А) и кабинете № 33 (по адресу: ул. Замшина, д. 17, лит. А) обеспечена замена перегоревших ламп;

п. 2.9 – не проведены ремонтные работы в учебных кабинетах № 53, 54 (по адресу: Костромской пр., д. 46, лит. А) и кабинетах № 44, 45, 46, 52, в раздевалке при спортивном зале (по адресу: ул. Замшина, д. 17, лит. А);

п. 2.10 – в коридорах 2,3 этажей используется мебель, позволяющая качественно проводить уборку влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств по адресу: Костромской пр., д. 46, лит. А;

п. 2.11 – все учебные кабинеты оснащены бытовыми термометрами по адресам: Костромской пр., д. 46, лит. А; ул. Замшина, д. 17, лит. А;

п. 2.12 – не обеспечено проведение ремонтных работ в моечной столовой и кухонной посуде (по адресу: Костромской пр., д. 46, лит. А) и производственных цехах пищеблока (по адресу: ул. Замшина, д. 17, лит. А);

п. 2.13 – соблюдается режим проветривания учебных классов по адресу: ул. Замшина, д. 17, лит. А;

п. 2.14 – оконные рамы не обеспечены отделкой позволяющей качественно проводить уборку влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств по адресу: ул. Замшина, д. 17, лит. А;

п. 2.15 – в учебных кабинетах обеспечено проведение беспрепятственной качественной уборки отопительных приборов влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств по адресу: ул. Замшина, д. 17, лит. А;

п. 2.16 – в кабинете № 40 уровни искусственной освещенности соответствуют требованиям табл. № 2 СанПиН 2.2.1/2.1.1278-03 (протокол № 273 Е от 23.03.2018 выданный ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург» в Выборгском и Калининском районе Санкт-Петербурга) по адресу: ул. Замшина, д. 17, лит. А;

п. 2.17 – в ряде учебных кабинетов используются лампы накаливания по адресу: ул. Замшина, д. 17, лит. А;

п. 2.18 – помещения санитарных узлов не обеспечены горячим водоснабжением по адресу: ул. Замшина, д. 17, лит. А;

п. 2.19 – раковины для рук в производственных помещениях пищеблока оборудованы смесителями, исключающими повторное загрязнение рук после мытья по адресу: ул. Замшина, д. 17, лит. А;

п. 2.20 – не обеспечено соблюдение объемно-планировочных и конструктивных решений помещений, исключающих встречные потоки сырья и готовой продукции. Производственные, складские, административно-бытовые помещения не оснащены необходимым оборудованием (отсутствуют оборудованные должным образом кладовые (сухая, овощная), овощной, холодный, мясорыбный цеха) по адресу: ул. Замшина, д. 17, лит. А;

п. 3.1 – на вывеске доведена до сведения потребителей информация о юридическом адресе учреждения по адресу: ул. Замшина, д. 17, лит. А.

(с указанием нормативных актов, которые нарушены)

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

- **выявлены нарушения обязательных требований**


- выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативны) правовых актов) – **не выявлены**

- выявлены факты невыполнения п. 2.4, 2.5, 2.7, 2.9, 2.12, 2.14, 2. 17, 2.18, 2.20 предписания № Ю 78-00-07/26-398-17 от 29.11.2017

- нарушения выявлены

В ходе проведения проверки в качестве средства фиксации применялось фотографирование фотоаппаратом марки не применялось


(указываются объекты, предметы, фотографирование которых производилось)


Подпись проверяющего


подпись уполномоченного представителя ю/л, ИП

Мероприятие по контролю проводилось в моем присутствии
Сергеева Елена Владимировна - заместитель директора по АХР «ПК №4 СПб»
(должность, ФИО, подпись)

Запись в Журнале учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора) внесена
(заполняется при проведении выездной проверки)


Подпись проверяющего


подпись уполномоченного представителя ю/л, ИП

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора) имеется (заполняется при проведении выездной проверки)



Подпись проверяющего



подпись уполномоченного представителя ю/л, ИП

К акту прилагаются (перечисляются все документы, прилагаемые к акту проверки):

1. список сотрудников с данными о медицинских осмотрах и прививках
 2. протокол № 273 Е от 23.03.2018 выданный ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург» в Выборгском и Калининском районе Санкт-Петербурга.
- (перечисляются иные документы, предоставленные в ходе проверки)

Настоящий акт составлен в 2-х экземплярах.

Должностное лицо специалист-эксперт  Крылова А.А.
(должность, подпись, ФИО)

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):
Сергеева Елена Владимировна - заместитель директора по АХР «ПК №4 СПб» 

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

дата 30.03.18 время 16⁰⁰


(подпись)

Отметка об отказе ознакомления с актом проверки: _____
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц),
проводившего проверку)

Для особых отметок

